

Wanneer moet men stollingsonderzoek verrichten binnen een familie? Welke bepalingen? Welke consequenties?

Citation for published version (APA):

Hemker, H. C. (2005). Wanneer moet men stollingsonderzoek verrichten binnen een familie? Welke bepalingen? Welke consequenties? *Vademecum permanente nascholing huisartsen*.

Document status and date:

Published: 01/01/2005

Document Version:

Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

- A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be important differences between the submitted version and the official published version of record. People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the DOI to the publisher's website.
- The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
- The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page numbers.

[Link to publication](#)

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license above, please follow below link for the End User Agreement:

www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Wanneer moet men stollingsonderzoek verrichten binnen een familie? Welke bepalingen? Welke consequenties?

ANTWOORD VAN PROF. DR. H.C. HEMKER BIOCHEMICUS,
UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM MAASTRICHT.

Stollingsonderzoek binnen een familie behoort gedaan te worden als er bij tenminste één familielid, de probandus, reeds stollingsonderzoek gedaan is en er een hemorragische diathese of tromboseneiging is vastgesteld, veroorzaakt door een genetische afwijking. Bij welke leden van de familie dat dan gedaan moet worden hangt af van de aard van de afwijking. Over het algemeen heeft, bij hemorragische diathesen, het onderzoek van familieleden die veel ouder zijn dan de probandus en een blanco anamnese hebben geen duidelijk praktisch nut.

Bij hemofilie (A en B) is het essentieel om vroeg te weten of een jongetje het defect vertoont om alert te zijn op snelle behandeling of preventie. Ook is het van belang om te weten of de moeder draagster is (meestal wel) om op zijn hoede te zijn bij volgende zwangerschappen.

Bij de zeer zeldzame congenitale afwijkingen van overige stollingsfactoren, die niet geslachtsgebonden zijn, is het nodig om het defect bij jongens en meisjes op een zo vroeg mogelijke leeftijd aan te tonen. Bij erfelijke tromboseneigingen is familieonderzoek ook bij oudere familieleden van belang omdat, een blanco anamnese daar minder zegt.

Zowel de tromboseneiging zelf als de mogelijkheid van luxerende elementen (operaties, immobiliteit) neemt met de leeftijd sterk toe. Adequate trombosepreventie is daarom bij patiënten met een erfelijke trombotische afwijking van eminent belang. Een andere groep familieleden, waarvan men moet weten of zij deel hebben aan de aangeboren neiging tot trombose, zijn vrouwen die orale contraceptiva gebruiken.

Men kan er van uitgaan dat er bij de probandus/a is vastgesteld om welke afwijking het gaat. De keuze van de specialistische laboratoriumtest die voor het familieonderzoek moet worden gebruikt, wordt daardoor bepaald. Er zijn (nog) geen globale tests die een tromboseneiging kunnen aantonen. De waarde van stollings- en bloedingstijden voor het aantonen van een bloedingsneiging is eveneens twijfelachtig.

BRIEFKAART

Geachte Collegae,

Kunt u mij antwoord geven op de volgende vraag:

Stempel:

postzegel niet nodig



Vademecum

Antwoordnummer 2743

3970 WJ Houten



VADEMECUM voor huisartsen wordt wekelijks gratis gezonden aan alle (praktiserende) huisartsen (in-opleiding)

Uitgever:

mevr. A.J.J.M. van Meyel, 030-6383767
e-mail: a.meyel@bsl.nl

Redactie-coördinatie:

Irene Diepstraten, 030-6383823
e-mail: i.diepstraten@bsl.nl

Oplage: 6.600

Abonnementen: € 112,30

Prijswijzigingen voorbehouden.

Het verlenen van toestemming tot publicatie in deze uitgave houdt in dat de Standaardpublicatievoorwaarden van Bohn Stafleu van Loghum BV, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Utrecht onder nummer 281/2003 van toepassing zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

De Standaardpublicatievoorwaarden zijn in te zien op www.bsl.nl, of kunnen bij de uitgever worden opgevraagd.

Het overnemen en verspreiden van artikelen en berichten uit dit tijdschrift is slechts geoorloofd met bronvermelding en na schriftelijke toestemming van de uitgever.

Reductie
uitgeversverbond
Groep uitgevers voor vak en wetenschap

Copyright: © 2005
Bohn Stafleu Van Loghum bv
Postbus 246 - 3990 GA Houten
ISSN 0929-0605

HO
TIJDSCHRIFTEN